

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## BOLETIM TÉCNICO

### MASSA RÁPIDA

#### ESPECIFICAÇÕES

Densidade	1,35 a 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Cor	Cinza
Secagem	Livre do pó 10 – 15 ‘ Lixa 1 a 2 horas com lixa d'água 280 Para pintura 3 horas Final 24 horas
Nº demãos recomendadas	2 a 4 demão, com intervalo de 10 a 15’

#### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina nitrocelulose, resinas alquídicas, plastificantes, pigmentos e cargas minerais.

#### CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

Massa Rápida, proporciona excelente característica de aderência, cobertura, enchimento, boa lixabilidade, resistências as intempéries e rápida secagem. Indicado para correção de pequenas imperfeições, em oficinas de pinturas e repinturas automotivas.

#### APLICAÇÃO

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeiras, graxa, óleo, respingo de solda e ferrugem.

Produto pronto para uso.

Aplicar com auxílio de espátula.

O rendimento do produto varia conforme a espessura, rugosidade e do método de aplicação. Também a secagem depende exclusivamente da espessura da camada aplicada.

#### PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Manter longe de fontes de calor e faíscas. Armazenar em local fresco e coberto, longe do alcance de crianças e animais. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) tipo óculos, luvas, capas e máscara de proteção e etc. Caso contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente. Caso necessário procure o



# 2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

---

auxílio médico. Este produto passou pelo teste de qualidade, siga todas as informações para ser resguardada sua garantia. O desempenho depende da preparação e dos conhecimentos do operador.

**Atenção: Produto desenvolvido pra uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.**